

Mark Max ProContractor

Najbardziej zaawansowane elektryczne urządzenia natryskowe Graco do BEZPOWIETRZNEGO natrysku farb, powłok ogniochronnych i gładzi do natrysku hydrodynamicznego



PRACUJ MĄDRZEJ DZIĘKI NAJNOWSZYM INNOWACJOM

- Urządzenie natryskowe powinno pracować, a nie tracić czas w warsztacie! System demontażu pompy ProConnect² pozwala na jej wymianę w ciągu kilku sekund!
- Jeszcze łatwiej sprawdzaj wydajność swojej inwestycji — wyświetlacz LED jest jasny i czytelny.
- Bęben do nawijania węża QuikReel™ zapewnia komfort pracy oraz pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Texture Applications

MARK IV™ MAX PROCONTRACTOR - MARK V™ MAX PROCONTRACTOR
MARK VII™ MAX PROCONTRACTOR - MARK X™ MAX PROCONTRACTOR



Mark Max ProContractor

Najlepsze elektryczne urządzenie natryskowe!

To właśnie dla **CIEBIE**, doświadczonego specjalisty, Graco stale ulepsza technologię urządzeń natryskowych. Wiemy, że szukasz najnowszych rozwiązań, które pozwolą na szybsze, łatwiejsze i spokojniejsze wykonanie pracy.

Seria ProContractor naszych urządzeń MARK MAX to najnowocześniejsze rozwiązania techniczne przeznaczone dla doświadczonych specjalistów, którzy nie chcą się zadowolić „tylko” wysoką jakością i mają większe wymagania.

Wybierz właściwe urządzenie...

MARK IV MAX to optymalne urządzenie przeznaczone do natryskiwania dużych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynków! Jest to urządzenie uniwersalne, dostosowane do natrysku powłok ogniochronnych i sporadycznego nakładania lekkich gładzi wykończeniowych.

Nasz dobrze znany MARK V MAX oferuje jeszcze więcej! Został zoptymalizowany z myślą o profesjonalistach, którzy jednocześnie malują i natryskują gładź, oczekując wydajności, którą to urządzenie może zapewnić.

Urządzenie MARK X MAX ProContractor ma dwa razy większą wydajność niż MARK V MAX i jest wystarczająco mocne, żeby natryskiwać ponad 30 000 litrów materiału rocznie, a także pracować z najtwardszymi masami szpachlowymi. To dla Ciebie za dużo?

Wypróbuj urządzenie MARK VII MAX — oczaruje Cię współczynnikiem wydajności do ceny.

... i poznaj serię ProContractor, dającą najwyższy komfort pracy!

Dowiedz się, jakie innowacyjne funkcje wprowadziliśmy do serii ProContractor rodziny urządzeń MARK MAX. To właśnie one pozwolą Ci się wyróżnić wśród innych wykonawców. Dzięki nim oszczędzisz czas i pieniądze. W ten sposób możesz się wyróżnić wśród innych.



QuikReel

Zintegrowany bęben do nawijania węża QuikReel™

Pracuj bardziej komfortowo i wydajniej. Rozwijaj i zwijaj nawet 90 m węża w ciągu kilku sekund — dzięki temu możesz natrykiwać w zasięgu 180 m bez potrzeby przemieszczania maszyny oraz szybciej zmieniać miejsce pracy!



PRO CONNECT 2

ProConnect²

Urządzenie natryskowe powinno pracować, a nie tracić czas w warsztacie! System montażu i demontażu pompy ProConnect² pozwala na jej wymianę w ciągu paru sekund, oszczędzając cenny czas.

SMARTCONTROL™

SmartControl™ 3.0 z wyświetlaczem LED

Teraz możesz jeszcze prościej kontrolować i zabezpieczyć swoją inwestycję — dzięki jasnemu i czytelnemu wyświetlaczowi LED, który wskazuje ilość wykonanych prac, ich czas i zużycie materiału w litrach oraz funkcji automatycznej diagnostyki, którą zapewnia nowy i ulepszony „mózg” urządzenia, czyli SmartControl 3.0.



FastFlush™

Nie trać czasu na czyszczenie urządzenia! Pompa FastFlush systemu czyszczenia pozwala wyczyścić maszynę do czterech razy szybciej, zużywając przy tym o połowę mniej wody.



FastFlush

Materiały i zastosowania

MARK MAX PROCONTRACTOR to prawdziwie wielozadaniowe urządzenie przeznaczone do natryskiwania dużych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynków! Ten najnowocześniejszy „przyjaciel” umożliwi natrysk masy szpachlowej i najbardziej popularnych farb.

MARK MAX PROCONTRACTOR natryskuje lateks, emulsje, akryle, powłoki epoksydowe, wypełniacze, powłoki ogniochronne i najbardziej popularne masy szpachlowe. Jego wydajność jest wystarczająca nawet do zapewnienia odpowiedniego przepływu materiału dla dwóch osób prowadzących jednocześnie malarskie prace natryskowe.



Obejrzyj nasze filmy instruktażowe pod adresem:
<http://6.graco.eu.com>





Wszystkie urządzenia wyposażono w 30-METROWY wąż



Wbudowany pojemnik na narzędzia

Wygodny pojemnik do przechowywania narzędzi, dysz, filtrów oraz innych akcesoriów, które będą teraz zawsze pod ręką.

Pompa Endurance™

Sprawdzona i niezawodna technologia pompy tłokowej firmy Graco z uszczelnieniem LongLife-V. Zawór wlotowy QuickAccess™ ułatwia czyszczenie oraz usuwanie drobin. Mechanizm pompy jest dociskany sprężynami w celu zapewnienia większej wydajności.

www.graco.com


System zabezpieczeń pompy WatchDog™

System zabezpieczający pompę WatchDog automatycznie wyłącza pompę, jeśli skończy się materiał lub wąż ulegnie uszkodzeniu.

► Chroni to pompę przed pracą na sucho.



Graco zna Twoje potrzeby związane z natryskiem farb i gładzi — wiemy, że przede wszystkim zależy Ci na wysokiej wydajności i dużym przepływie. Niezależnie od rodzaju pracy któreś z urządzeń natryskowych Mark z serii ProContractor zapewni pożądany przepływ, umożliwiając osiągnięcie oczekiwanej wydajności!



SYSTEM DO GŁADZI

Rozbuduj swoje urządzenie natryskowe Mark Max do kompletnego systemu do natrysku gładzi z 90-litrowym zbiornikiem i prasą, jeśli wykonujesz natryski materiałów dostarczanych w workach.



NATRYSKUJ 700 m² dziennie...

... dysponując ekipą złożoną z 2 osób. Użyj zestawu ssącego do kontenera umożliwiającego bezpośrednie pompowanie z dostarczanego przez dostawcę materiałów kontenera o pojemności 500 lub 1000 litrów... Jest to wyjątkowo wydajna metoda, zwłaszcza jeśli wszystkie akcesoria zostaną zamontowane na samochodzie lub przyczepie.

! WSKAZÓWKA

Aby zapewnić lepszą wydajność pompy podczas natrysku farby, należy w wymieni ceramiczną kulkę w pompie dolnej na kulkę ze stali nierdzewnej (dostarczaną w pakiecie z urządzeniem).





Akcesoria dla Mark Max ProContractor

Wydobądź większe możliwości ze swojego urządzenia,
korzystając z naszych profesjonalnych akcesoriów

Popraw jakość swojego wykończenia



Pistolety

- 289605 Pistolet do gładzi HD Blue (z osłoną RAC X i dyszą 531)
- 245820 Pistolet do gładzi HD Inline™
- 246468 Pistolet Flex Plus™ (z osłoną RAC X i dyszą 517)

Filtry do pomp Easy Out™

- 244071 30 mesh, szary
- 244067 60 mesh, czarny (= standardowy)
- 244068 100 mesh, niebieski
- 244069 200 mesh, czerwony



Filtr siatkowy na włocie Mark V

- 189920 Metalowy



Węże i węże biczowe BlueMax™ II (230 barów)

- 241275 3/8" x 30 m
- 240794 1/4" x 15 m
- 278499 Wąż materiałowy 1/2 cala x 15 m
- 240797 3/8 cala x 15 m (FBE)
- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238359 3/16" x 1,8 m
- 277249 1/4 cala x 0,9 m (BlueMax™ II)
- 238959 3/16" x 1,4 m
- 191239 3/8" x 3,5 m



Reduktory

- 159841 Reduktor 1/4 cala (żeńska) x 3/8 cala (męska)
- 189018 Połączenie obrotowe pistoletu 1/4" (M) x (Ż)
- 207947 Połączenie obrotowe pistoletu 1/2 cala
- 159239 Złączka redukcyjna 1/2" x 3/8" (M)



Zestawy TexSpray

- 289611 Zestaw pistoletu HD Blue Plaster, wąż 3/8" x 15 m, wąż z końcówką biczową 1/4" x 90 cm, osłona RAC X oraz dysza 427 i 531
- 289585 Zestaw pistoletu HD Inline Plaster, wąż 1/2" x 15 m, wąż z końcówką biczową 3/8" x 3,5 m, osłona RAC X oraz dysza WA1239 i 643



Pompy dolne ProContractor ProConnect²

- 16X418 Mark IV
- 16Y602 Mark VII
- 16X421 Mark V
- 16X427 Mark X



Zasobnik

- 287987 Zasobnik 90 l
- 289587 Prasa do wyciskania z worków

Elastyczny zestaw ssący

- 243167 Zestaw ssący z kontenera, 1-calowy (25 mm) do farby
- 24M445 Zestaw ssący z kontenera, 2-calowy (50 mm) do gładzi




System JetRoller™ z wytrzymałą przedłużką 0,5 m Z pistoletem Inline

- 24V490 Wałek 18 cm
- 24V491 Wałek 25 cm
- 232123 Wytrzymała przedłużka 1 m
- Bez pistoletu Inline
- 24V492 Wałek 18 cm
- 24V493 wWałek 25 cm



Przedłużki RAC X

- 287019 25 cm
- 287021 50 cm
- 287020 40 cm
- 287022 75 cm



Pistolet liniowy CleanShot™ RAC X

- 287026 90 cm
- 287027 180 cm



Dysze i osłony

- PAAXXX Niebieska dysza RAC X profesjonalnej aplikacji hydrodynamicznej
- HDAXXX Brązowa dysza RAC X o wysokiej wytrzymałości
- WA12XX Dysza RAC X WideRac do dużych powierzchni
- 246215 Osłona RAC X



Płyny

- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l
- 245133 Pump Armor 3,8 l



ProContractor

Rozpakuj, podłącz i maluj!

Gotowe do pracy urządzenie z serii Mark Max ProContractor jest dostarczane w postaci zmontowanej i gotowej do natrysku. SmartControl™ 3.0, WatchDog™, FastFlush™, ProConnect 2™, QuikReel™, pistolet z osłoną HandTite™ RAC X™ i dysze, wąż z końcówką biczową BlueMax™ II 0,90 m, wąż BlueMax II 30 m, TSL™ 0,25 l, młotek uniwersalny 197193, klucz regulowany 1111733 i niebieska skrzynka narzędziowa. Wszystko w pełni zmontowane!

Produkt oferowany przez:

Dane techniczne



	MARK IV MAX PROCONTRACTOR	MARK V MAX PROCONTRACTOR	MARK V MAX PROCONTRACTOR	MARK VII MAX PROCONTRACTOR	MARK X MAX PROCONTRACTOR
Numery katalogowe: dla wersji Euro — 220 V	16Y892	16Y864	—	16Y920	16Y910
dla wersji Multi Cord	16Y893	16Y865	—	16Y921	16Y912
dla Wielkiej Brytanii — 110 V	—	—	16Y866	—	—
Maksymalny rozmiar dyszy: z farbą / gładzią	0,031" - 0,033"	0,035" - 0,037"	0,039" - 0,041"	0,041" - 0,047"	0,045" - 0,051"
Przepływ — l/min	3,6 (0,95)	4,3 (1,2)	5,1 (1,35)	6,0 (1,58)	8,3 (2,2)
Maksymalne ciśnienie — bar (PSI)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Wąż	30 m x 3/8"	30 m x 3/8"	30 m x 3/8"	30 m x 1/2"	30 m x 1/2"
Wąż z końcówką biczową	0,9 m x 1/4"	0,9 m x 1/4"	0,9 m x 1/4"	3,5 m x 3/8"	3,5 m x 3/8"
Pistolet	Flex Plus	HD Blue do gładzi	HD Blue do gładzi	HD Blue do gładzi	Inline HD do gładzi
Standardowa dysza	PAA425	PAA427/HDA531	PAA427/HDA531	HDA531/541	HDA531/541
Masa bez osprzętu — kg (lb)	49 (108)	68 (151)	68 (151)	73 (160)	81 (178)
Typ silnika DC — bezszczotkowy	✓	✓	✓	✓	✓
Moc silnika — kW (KM)	1,5 (2,0)	1,6 (2,2)	2 (2,8)	1,9 (2,5)	3,0 (4,0)

* Natężenie przepływu jest zależne od rodzaju gładzi i warunków otoczenia. Przepływ gładzi jest większy w przypadku zastosowania mniejszych ceramicznych kulek niż przepływ farby w przypadku zastosowania kulek ze stali nierdzewnej.