

HVLP TurboForce™ II

Przenośne turbiny niskociśnieniowe
z innowacyjnym pistoletem EDGE™ II



ZALETY URZĄDZENIA

- Natryskiwanie w dowolnym kierunku dzięki technologii FlexLiner™
- 4 x wyższa produktywność
- Mniejszy hałas i dłuższy okres eksploatacji turbiny dzięki funkcji start/stop na pistolecie

Painter - Fine Finish Applications

HVLP TurboForce™ II 7.0 ProContractor - HVLP TurboForce™ II 9.0 Standard

HVLP TurboForce™ II 9.5 ProContractor - HVLP TurboForce™ II 9.5 ProComp

HVLP



Niepowtarzalna technologia TurboForce™ II do profesjonalnego wykonywania dokładnych wykończeń

Technologia turbiny niskociśnieniowej z doskonałą kontrolą

➤ RÓŻNE MODELE

Teraz urządzenia natryskowe Graco HVLP są dostępne w kilku różnych modelach – Standard, ProContractor i ProComp.

➤ SZEROKI WYBÓR MATERIAŁÓW

Doskonałe rozpylanie najszerzego wyboru materiałów.

➤ WYJĄTKOWA WYDAJNOŚĆ

Urządzenia natryskowe Graco HVLP są najlepiej działającymi i najtrwalszymi urządzeniami natryskowymi typu HVLP na rynku.



Doskonała kontrola

Niezależna regulacja przez użytkownika

- Kontrola objętości materiału
- Sterowanie przepływem powietrza
- Regulacja szerokości strumienia natrysku

Worki systemowe FlexLiner

Natryskuj w dowolnym kierunku, nawet do góry dnem Zmiana koloru w kilka sekund, bez rozlewania łatwe czyszczenie

- Wkładki wyrzucasz lub używasz wielokrotnie – decyzja należy do Ciebie
- Brak uciążliwego w czyszczeniu przewodu ssącego

Używaj kubka jako puszek do przechowywania farby

- Odkręć kubek, zakręć zakrętkę i przechowuj go w samochodzie

Regulowana głowica rozpylająca

3-pozycyjna regulacja szybko zmienia strumień natrysku



STRUMIEN OKRĄGLY
średnica 0,3 cm – 10 cm (1/8 cala – 4 cala)



STRUMIEN POZIOMY
szerokość 2,5 cm – 20 cm (1 cal – 8 cali)



STRUMIEN PIONOWY
szerokość 2,5 cm – 20 cm (1 cal – 8 cali)



1. Zdemontuj przednią głowicę rozpylającą i dyszę.



2. Przesuń język spustowy do zwolnienia iglice.





3. Wyciągnij iglicę.

Łatwa konfiguracja

Szybko rozłączalne iglice objęte ochroną patentową

- Wymieniaj iglice od przodu pistoletu, jednym kliknięciem
- Łatwa wymiana, łatwe czyszczenie bez narzędzi



4 x wyższa produktywność

Wykonaj to samo zadanie cztery razy szybciej

- Nowa, niespotykana konstrukcja głowicy rozpylającej czterokrotnie zwiększa przepływ materiału w każdej iglicy



- Szybka regulacja z obrotem 360° i wskaźnikiem ułatwia powtarzalne ustawienia natrysku
- Prosta regulacja przepływu materiału i powietrza jednym elementem

Pistolet EDGE™ II

Pojedynczy element regulujący objętość ochroną patentową

- Łączy regulację przepływu materiału i powietrza w jednym prostym elemencie



PISTOLET EDGE™ II PLUS

- Pełna kontrola dzięki niezależnej regulacji objętości materiału, przepływu powietrza i szerokości strumienia natrysku
- 4 x wyższa produktywność
- Worki systemowe FlexLiner



Skrzynka narzędziowa


- Oddzielne miejsce do przechowywania dodatkowych iglic i dysz



Łącz węże do maksymalnej długości 18 metrów.

Wąż pneumatyczny Super-Flex™

- 15% lżejszy od innych wiodących marek = lepsza kontrola nad pistoletem
- Długość 6 m (seria Standard)
- Długość 9 m (seria ProContractor)
- Podłączenie bez użycia narzędzi



Wiodący w branży system podwójnej filtracji

Wysoka wydajność filtracji dzięki zastosowaniu filtra motoryzacyjnego.

Większa skuteczność od filtrów piankowych i tradycyjnych papierowych, które są stosowane w większości urządzeń HVLP.



Mniejszy rozmiar i mniejsza masa

Łatwe przemieszczanie w obrębie miejsca pracy – wykonuj pracę łatwiej i szybciej

- 50% mniejszy
- 30% lżejszy
- Solidna obudowa ze stali nierdzewnej chroni turbinę w czasie transportu



System TurboControl z wyświetlaczem LED

Ustawiaj prędkość turbiny TurboForce według potrzeb

- Spowolnione nagrzewanie się
- Cichsza praca
- Dłuższy okres eksploatacji turbiny
- Węże dłuższe o 50%



Zintegrowany uchwyt na pistolet i kubek

- Przytrzymuje nieużywany pistolet
- Ułatwia napełnianie farbą bez rozlewania



Większa autonomia natryskiwania –
mniejsze zmęczenie!

Seria ProComp

Zdalny kubek

- W konfiguracji ProComp możesz natryskiwać, nie podłączając kubka do pistoletu
- Natryskuj przy użyciu kubków lub zbiorników ciśnieniowych o maks. pojemności 10 litrów



Turbina SmartStart™

- Automatyczne rozłączenie w czasie przerw – urządzenie nie pracuje, kiedy nie natryskujesz
- Niższy poziom hałasu w miejscu pracy oznacza mniejsze zmęczenie
- Automatyczne rozłączenie spowalnia nagrzewanie się i wydłuża okres eksploatacji turbiny



(Złożony wniosek patentowy)

HVLP

Niepowtarzalna technologia TurboForce™ II do profesjonalnego wykonywania dokładnych wykończeń



Parametry techniczne

Dostarczane urządzenia są gotowe do natryskiwania:

Nazwa modelu	HVLP STANDARD		HVLP PROCONTRACTOR		HVLP PROCOMP
	7.0	9.0	7.0	9.5	9.5
Numery katalogowe: dla wersji EURO (230 V)	-	17P529	17P530	17P532	17P533
Multi x4: IT-CH-DK (230 V)	-	17P535	17P536	17P538	17P539
UK (110 V)	17T980	-	-	17T982	-
Biegi turbiny	3	4	3	5	5
Maks. ciśnienie robocze powietrza - bar (PSI)	0,5 (7)	0,6 (9)	0,5 (7)	0,7 (9,5)	0,7 (9,5)
Masa - kg (lb)	18 (39,7)	14 (30,8)	18 (39,7)	19 (41,9)	23 (50,7)
Technologia TurboForce™ II	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
SmartStart™	-	-	Tak	Tak	Tak
System TCS	-	Tak	Tak	Tak	Tak
Szybko rozłączalna iglica	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
System FlexLiner™	Tak	Tak	Tak	Tak	Zdalny kubek
Regulacja przepływu powietrza na pistolecie	Wstępne proporcje		Tak	Tak	Tak
Regulacja przepływu materiału na pistolecie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Regulacja strumienia natrysku na pistolecie	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak
Miejsce na iglicę	-	-	Tak	Tak	Tak
Zmywalna filtracja powietrza	Piankowa	Piankowa	Samochodowa	Samochodowa	Samochodowa
Zestaw: iglica + dysza	nr 3	nr 3	nr 3, nr 4	nr 3, nr 4, nr 5	nr 3, nr 4, nr 5
Pistolet	EDGE™ II	EDGE™ II	EDGE™ II PLUS	EDGE™ II PLUS	EDGE™ II PLUS
Wąż pneumatyczny Super-Flex™	17R300 (6 m)	17R300 (6 m)	257159 (9 m)	257159 (9 m)	257159 (9 m)
Wąż powietrza z końcówką biczową Super-Flex™	-	-	17R299 (1,2 m)	17R299 (1,2 m)	17R299 (1,2 m)
Stacja dokowania pistoletu	-	-	Tak	Tak	Tak
Ręczne	3A4967	3A4967	3A4967	3A4967	3A4967



Akcesoria

Wykorzystaj w pełni możliwości swojego urządzenia, używając naszych profesjonalnych akcesoriów:

Pistolety

- 17P481 Pistolet HVLP EDGE II, blokada spustu z kubkiem Flex-Liner (kubek, wkładka, pokrywa, worek FlexLiner)
- 17P483 Pistolet HVLP EDGE II Plus, pełna kontrola z kubkiem FlexLiner 1 I (kubek, wkładka, pokrywa, worek FlexLiner)
- 17P654 Pistolet HVLP EDGE II ProComp

Przedłużka pistoletu (30 cm)

- 17P491 Przedłużka pistoletu HVLP EDGE II

Szybkorozłączalne zestawy do cieczy EDGE™ II

- 17P485 nr 2 (0,8 mm)
- 17P487 nr 4 (1,8 mm)
- 17P489 nr 6 (2,5 mm)
- 17P486 nr 3 (1,3 mm)
- 17P488 nr 5 (2,2 mm)
- 17P490 nr 7 (2,8 mm)

Kubki, zbiorniki i wkładki HVLP

- 17R462 Montaż FlexLiner HVLP 1 I (kubek, wkładka, pokrywa zakrętka)
- 17A226 Worki FlexLiner 1 I (3 szt.)
- 17P212 Worki FlexLiner 1 I (25 szt.)
- 17S166 Zakrętka HVLP FlexLiner

- 244130 Metalowy kubek syfonowy 1 I
- 17S115 Naczynie gravitacyjne 0,5 l (tylko model EDGE II)
- 17S116 Naczynie gravitacyjne 0,5 l (tylko model EDGE II Plus)
- 287819 Kubek 2 l z pokrywą oraz węzłem na materiał i powietrze 1,5 m (do użycia z urządzeniem ProComp)
- 16D562 Wkładki do kubków 2 l (10 szt.)

Filtry i filtry siatkowe

- 17R296 Zestaw filtrów do serii Standard
- 17R298 Zestaw filtrów do serii ProContractor i ProComp
- 240267 Stożkowe filtry materiału (3 szt.)

Węże i złączki Super-Flex™

- 17R299 Wąż powietrza z końcówką biczową Super-Flex (1,2 m)
- 17R300 Wąż pneumatyczny Super-Flex (6 m)
- 257159 Wąż pneumatyczny Super-Flex (9 m)
- 241423 Wąż do materiału i powietrza Super-Flex w zestawie z QuickConnects (9 m)
- 240476 Wąż do materiału, 3/8" x 9 m – używać ze zdalnym pistoletem (brak w zestawie)

- 17R301 Zawór kulowy QuickDisconnect™ (z węża pneumatycznego do pistoletu)
- 240282 Mocowanie QuickDisconnect (z węża pneumatycznego do urządzenia natryskowego)
- 240069 Rozgałęźnik na 2 pistolety (ż/m/m)

Zestaw naprawczy i konserwacyjny

- 256960 Zestaw naprawczy uszczelnień do pistoletu HVLP EDGE II
- 17P708 Kompletny zestaw uszczelki do pistoletu HVLP EDGE II
- 17P709 Głowica rozpylająca do pistoletu HVLP EDGE II
- 256957 Zawór zwrotny do szybkiego czyszczenia (cały podzespół)
- 256956 Zestaw naprawczy zaworu zwrotnego do szybkiego czyszczenia (3 szt.)
- 256953 Zestaw szczoteczki do czyszczenia
- 256954 Zestaw czyszczący Deluxe (zawiera: specjalne szczoteczki i przyrządy)
- M71425 Uszczelki do kubka zdalnego 2 l (5 szt.)

Wszystkie dane zawarte w niniejszej broszurze w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania jej druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2017 Graco Distribution BVBA 300744PL (wer. C) 02/18 Wydrukowano w Europie.

Wszystkie nazwy lub znaki firmowe używane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki towarowe ich odpowiednich właścicieli.

